

## Observation av kalvandel i vintestam

I år är tanken att vi ska få ett 3:e underlag genom att registrera spontana älgobservationer när älgjakten har avslutats. Detta avser både fynd i spårnö och direkta observationer.

Skillnader mot vanlig älgobs:

Man registrerar älgkipaget som en observation även om samma djur setts vid flera tillfällen under dagen.

Råder det osäkerhet om det är 2 olika ekipage så registreras båda.

Området som man rapporterar från är hela skötselområdet och alltså inte enbart den egna jaktlagets areal.

Rapportören ska vara jägare eller skogsentreprenör som arbetar inom området.

Observation eller säker spårning i snö registreras

Resultatet av de slumpmässiga observationerna rapporteras till en person i laget, oftast den som sköter älgobsen. Jag emotser därefter 1 rapportsammanställning i början av april. De observationer som ska tas med sträcker sig från den 1/1 -31/3 2020

Prövar också om vi får in några observationer av lo under samma tid

Blankett bifogas

Varför prövar vi detta?

Kalvandelen i vinterstam är den förnyelse som sker av stammen och den ska ställas mot kommande års bortfall av vuxna djur (avskjutning, trafik, och hittade döda älgar i skogen).

Exempel: Vid spillningsinventering som ger 8 älgar i vinterstam på våra 20000 hektar. Detta ger 160 älgar i vinterstam. Om kalvandelen av alla älgar är 20% tillkommer 32 nya älgar kommande år. Skjuts det 20 vuxna och övrig dödlighet är 12 vuxna älgar så är vinterstammen av vuxna oförändrad det kommande året.

Osby Norra Älgskötselområde